

Anlage 5: Gebietsimpressionen

Alle Fotos: C. Froehlich, aufgenommen im FFH-Gebiet „Wälder am Hohn“ im Jahr 2011




Foto 1: Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110)



Foto 2: Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110)



Foto 3: Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130)



Foto 4: Glatthaferwiese (LRT 6510) in der Talaue des Adenauer Bachs westlich der Birnbachsmühle



Foto 5: Feuchte Glatthaferwiese (LRT 6510) in der Talaue des Adenauer Bachs südlich der Birnbachsmühle, mit frequentem Vorkommen des Großen Wiesenknopfs, Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (FFH Anhang II)



Foto 6: Artenreiche Glatthaferwiese (LRT 6510) auf einer Waldblöße



Foto 7: Adenauer Bach westlich Birnbachsmühle. Ufer-Erosion im Bereich genutzten Grünlands mit der möglichen Folge von Uferbefestigungen. Handlungsbedarf zur Wiederherstellung von Erlen- und Eschenwäldern (LRT 91E0) durch Schaffung eines nutzungsfreien Uferstreifens.



Foto 8: Adenauer Bach zwischen Leimbach und Birnbachsmühle mit Unterbindung der natürlichen Fließgewässerdynamik durch Uferbefestigung. Handlungsbedarf zur Wiederherstellung von Erlen- und Eschenwäldern (LRT 91E0).



Foto 9: Adenauer Bach zwischen Leimbach und Birnbachsmühle mit Gebirgsstelze als typischer Vogelart der Mittelgebirgsbäche.