

Anlage 6: Gebietsimpressionen



Abb. 01:
Mesenberg,
Temporäres Kleingewässer als potenzielles Amphibienlaichgewässer.
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 02:
Mesenberg,
Mesenberg,
Hauhechel als Relikt der Magerwiese
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 03:
Mesenberg,
Verbrachte Glatthafer-
wiese.
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 04:
Mesenberg,
Alte, ungepflegte
Streuobstwiese mit
Neupflanzungen
(Ausgleichsmaßnahme
Airbase Spangdahlem)
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb.05:
Mesenberg,
Verbuschung und
Verfilzung der Streu-
obstwiesen.
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 06:
Mesenberg,
Aktueller Zustand der
Streuobstwiesen
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 07:
Mesenberg,
Wiese nach Pflegeein-
satz, Schaffung von
Rohbodenflächen
(RVO Schutzzweck)
(Bundesforst)
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 08:
Mesenberg,
Wiese nach Pflegeein-
satz mit der Panzer-
platte (Bundesforst)
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 09:
Mesenberg,
Kleiner Wiesenknopf
(*Sanguisorba minor*)
mit Raupe.
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 10:
Mesenberg,
Buchenwald
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 11:
Mesenberg,
Verlandende
Panzerfahrstrecke
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 12:
Mesenberg,
Gelbliches Filzkraut
(*Filago lutescens*)
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 13:
Mesenberg,
Neuanlage Kleinge-
wässer, jährlich neu,
nach Zuschieben beim
Einsatz der Panzer-
platte.
(Bildautor: H. Fuchs).



Abb. 14:
Ackerflur bei Platten,
Intensiv landwirt-
schaftlich genutzte
Flächen.
(Bildautor:
R. Burkhardt, LUWG)

Foto: Rüdiger Burkhardt



Abb. 15:
Ackerflur bei Platten,
Dicke Trespe (*Bromus
grossus*)
(Bildautorin: S. Venz)



Abb. 16:
Ackerflur bei Platten,
Dicke Trespe, (*Bro-
mus grossus*), Aussat-
versuch.
(Bildautorin: S. Venz)