

Gebietsimpressionen



Abb. 1: Feuchte Heide mit Deutscher Rasenbinse (*Trichophorum germanicum*) am Timpel (FFH-LRT 4010)



Abb. 2: Glocken-Heide (*Erica tetralix*) in der Feuchtheide am Timpel



Abb. 3: Geflecktes Knabenkraut (*Dactylorhiza maculata*) in der Feuchtheide am Timpel



Abb. 4: Braghenn, Zwischenmoorvegetation (FFH-LRT 7140) mit Scheidenwollgras (*Eriophorum vaginatum*)

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 5: Birkenmoorwald (FFH-LRT 91D0) im Braghenn




Abb. 6: Hainsimsen-Buchenwald (FFH-LRT 9110), Hallenwald, potenzieller Lebensraum des großen Mausohrs (*Myotis myotis*)

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 7: Borstgrasrasen (FFH-LRT 6230) am Rohrvenn



Abb. 8: Borstgrasrasen am Kesselfenn (FFH-LRT 6230), beweidet

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 9: Borstgrasrasen (FFH-LRT 6230) mit Arnika am Rohrvenn



Abb. 10: Arnika (*Arnica montana*), eine typische Art der Borstgrasrasen

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 11: Dystrophes Kleingewässer (FFH-LRT 3160) östlich Rohrvenn



Abb. 12: Kalkreiches Niedermoor (FFH-LRT 7230) am Heilknipp

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 13: Extensive, magere Mähwiese (FFH-LRT 6510) am Dreiborn bei Heilknipp




Abb. 14: Bachbegleitender Erlenwald (FFH-LRT 91E0) an der oberen Prüm bei Heilknipp

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 15: Moorwald mit Königsfarn (FFH-LRT 91D0) nördlich Knaufspesch



Abb.16: Europäischer Siebenstern (*Trientalis europaea*), in den Birkenmoorwäldern der Schneifel verbreitet

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 17: Birkenmoorwald am Steinigenberg (FFH-LRT 91D0)



Abb. 18: Übergangsmoor am Sängerscheid (FFH-LRT 7140)

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 19: Sumpflutauge (*Potentilla palustris*)



Abb.20: Bachbegleitender Erlenwald (FFH-LRT 91E0) am Sängerscheid

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 21: Borstgrasrasen (FFH-LRT 6230) östlich des Sängerscheids



Abb. 22: Übergangsmoor (FFH-LRT 7140) östlich Königsfenn

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 23: Abgrabungsgewässer (FFH-LRT 3150) nordwestlich des Kirchenbergs



Abb. 24: Bachbegleitender Erlenwald (FFH-LRT 91E0) am oberen Alfbach

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 25: Borstgrasrasenrest (FFH-LRT 6230) mit Wacholder am oberen Alfbach, Beweidung zur Verhinderung der Verbuschung



Abb. 26: Übergangsmoor (FFH-LRT 7140) östlich des Schwarzen Manns



Abb. 27: Bestand des Königsfarns (*Osmunda regalis*) östlich des Schwarzen Manns



Abb. 28: Bachbegleitender Erlenwald (FFH-LRT 91E0) östlich des Wirbelkopfs

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Schneifel



Abb. 29: Übergangsmoor (FFH-LRT 7140) westlich Sellerich



Abb. 30: Wald-Läusekraut (*Pedicularis sylvatica*)