

Gebietsimpressionen



Abb. 1: verbuschende Wacholderheide nordwestlich Wischeid (FFH-LRT 5130)



Abb. 2: Ourtal unterhalb der Königslei



Abb. 3: Our mit Rohrglanzgrasröhricht nördlich Lorenzmühle



Abb. 4: Schalen der Gemeinen Flussmuschel (*Unio crassus*) am Ufer der Our

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Ourtal



Abb. 5: Waldmeister-Buchenwald (FFH-LRT 9130) an den Ourtalhängen



Abb. 6: Hainsimsen-Buchenwald (FFH-LRT 9110) bei Wehrbüsch, Hallenwald, potenzieller Lebensraum des Großen Mausohrs (*Myotis myotis*)



Abb. 7: Großer Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) auf einer Glatthaferwiese (FFH-LRT 6510) im mittleren Ourtal



Abb. 8: Extensive Beweidung des Auengrünlandes an der Dörnauelsmühle

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Ourtal



Abb. 9: Hangwald an der Our westlich Dahnen



Abb. 10: Auwald (FFH-LRT 91E0*) an der Our bei Kohnenhof



Abb. 11: Our mit Schotterbänken bei Gemünd



Abb. 12: Our zwischen Gentingen und Ammeldingen, Lebensraum der Gekielten Smaraglibelle (*Oxygastra curtisii*)



Abb. 13: Ourtal zwischen Ammeldingen und Wallendorf, im Hintergrund Streuobstwiesen auf luxemburger Seite



Abb. 14: strukturreiche Kulturlandschaft bei Roth, potenzielles Jagdhabitat der Wimpernledermaus und der großen Hufeisennase



Abb. 15: Halbtrockenrasen mit Saate-Sparsette bei Bollendorf (FFH-LRT 6210)



Abb. 16: Streuobstwiesen südlich Ammeldingen mit Salbei-Glatthaferwiese (FFH-LRT 6510)



Abb. 17: Purpur-Knabenkraut (*Orchis purpurea*) in den orchideenreichen Kalkhalbtrockenrasen südlich des Langenberges (FFH-LRT 6210*)



Abb. 18: Kalkbuchenwald am Langenberg (FFH-LRT 9150)



Abb. 19: Sauer südöstlich Wallendorf



Abb. 20: Tränenlay bei Dillingerbrück, FFH-LRT 7220* Kalktuff-Quellen

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Ourtal



Abb. 21: Bacherlenauwald am Gaybach (FFH-LRT 91E0*)



Abb. 22: Alter strukturreicher Waldmeisterbuchenwald östlich Wallendorf FFH-LRT 9130), potenzieller Lebensraum der Bechsteinfledermaus



Abb. 23: Blütenreiche Glatthaferwiese (FFH-LRT 6510) bei Bollendorf



Abb. 24: Bunker bei Bollendorf, als Fledermausquartier gesichert



Abb. 25: Felsköpfe "Teufelsloch" bei Bollendorf (FFH-LRT 8220)



Abb. 26: Blockschuttwald unterhalb des "Teufelslochs" bei Bollendorf (FFH-LRT 9180*)



Abb. 27: Oberes Irstental mit Biberstau, Feuchtbrachen und Weidengebüschen



Abb. 28: Sumpflutaue (*Potentilla palustris*) in einem Niedermoor im oberen Irstental



Abb. 29: Bacherlenwald (FFH-LRT 91E0*) an der Irsen östlich Laarberg



Abb. 30: Biberfraßspuren an der Irsen östlich Laarberg

Anlage 6 - Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet Ourtal



Abb. 31: Irsental bei Daleiden



Abb. 32: Biotoppflege durch Schafbeweidung auf den Heideresten im NSG Ginsterheiden bei Daleiden



Abb. 33: blühende Besenheide (*Calluna vulgaris*) und Flechtenpolster in den Heiden FFH-LRT 4030 des NSG Ginsterheiden bei Daleiden



Abb. 34: lückige flechtenreiche trockene Heiden (FFH-LRT 4030) mit Besenheide (*Calluna vulgaris*) und behaartem Ginster (*Genista pilosa*) im NSG Ginsterheiden bei Daleiden



Abb. 35: Felsfluren an der Felswand an der K 142 südöstlich Daleiden im NSG Ginsterheiden bei Daleiden (FFH-LRT 8220)



Abb. 36: Felsspaltengesellschaft mit seltenen Farnen an der Felswand an der K 142 im NSG Ginsterheiden bei Daleiden (FFH-LRT 8220)



Abb. 37: Durchwachsender Eichen-Niederwald im Irrental



Abb. 38 Schwertblättriges Waldvögelein (*Cephalanthera longifolia*) im Unterwuchs eines Hangwaldes im Irrental



Abb. 39: Blütenreiche Glatthaferwiese im Irsental westlich Sevenig bei Neuerburg (Vorschlag einer FFH-Gebietserweiterung)



Abb. 40: Unterlauf der Irsen östlich Übereisenbach