



Beweidetes Grünland bei Schwabenheim mit Baumreihe



Weidefläche mit schottischen Hochlandrindern



Überschwemmte Senke Rastplatz Bekassine innerhalb von Weidefläche



Graugänse auf Getreidefeld



Graureiher am Rand der Kolonie im Hahnheimer Bruch



Typisches Blaukehlchen-Habitat im Selztal mit Schilfröhricht und einzelnen Gebüsch



Röhrichtbereich des Hahnheimer Bruchs mit Brutplatz von Rohrweihe und Drosselrohrsänger



Weiterer Ausschnitt Hahnheimer Bruch, Vorkommensbereich von Rohrschwirl



Renaturierungszone an der Selz



Neu angelegter flacher Weiher, Limikolenrastgebiet

Anlage - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Selztal zwischen Hahnheim und Ingelheim“



Brutgebiet des Wachtelkönigs und Kiebitz



Übergangsbereiche am Rand der Aue mit Obstbauflächen

Anlage - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Selztal zwischen Hahnheim und Ingelheim“



Brutgebiet Rohrweihe und Kiebitz im Bereich Mayen



Offenhaltung der Talaue durch Schafe südlich Ingelheim