

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Rohrweihe im Jagdhabitat



Rohrweihe jagt über Rapsfeld, im Hintergrund Windkraftanlagen (Gefährdungsfaktor)

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Typisches Wiesenweihen-Brutgebiet in Getreidefeld



Offene, baumarme Landschaft mit wenigen Baumreihen an den Landstraßen

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Gefährdungsfaktor in den Weihen-Brutgebieten und Rastgebieten des Mornellregenpfeifers  
Obstanlagen neben den charakteristischen Habitaten Getreidefeld mit unbefestigten Wegen



Weitere Gefährdung: Ausweitung des großflächigen Kartoffelanbaus

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Sandgrube im Westen des Vogelschutzgebietes mit Nutzung als Motocrossstrecke



Großflächige Brachen als Rastgebiet von Sumpfohreulen im Winter und bedeutendes Jagdgebiet von Weihen im Sommer

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Zunehmender Ausbau der Befestigung von Wegen vernichtet Weihen-Nahrungshabitate und führt zur Beunruhigung des Gebietes durch das Ausführen von Hunden



Sandgruben bei St. Johann als Brutgebiet des Steinschmätzers

**Anlage** - Gebietsimpressionen zum Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“



Aktive Sandgrube bei St. Johann mit Sandabbau und Brutvorkommen von Steinschmätzer, Neuntöter und Uferschwalbe