

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling *Maculinea nausithous* auf Vogel-Wicke *Vicia cracca*



Maculinea nausithous bei der Eiablage

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Maculinea teleius bei der Eiablage



Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling *Maculinea teleius*

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Großer Feuerfalter *Lycaena dispar* in Feuchtwiese



Schmale Windelschnecke *Vertigo angustior*

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Graben mit LRT 6430 und Großem Wiesenknopf, Lebensraum von *Maculinea nausithous*



Pfeifengraswiesenrelikt (LRT 6410) mit Kantenlauch, Großem Wiesenknopf und Wiesensilge

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Brenndolden-Auenwiese (LRT 6440) mit Massenbestand der Brenndolde (weiß blühend)



Wiesenknopf-Silgenwiese im Juli, Lebensraum von *Maculinea nausithous*

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Brenndolden-Auenwiese (LRT 6440) mit Pyramidenpappeln und Schilfröhricht



Gelbe Wiesenraute, eine Charakterart der Pfeifengraswiesen im Dürkheimer Bruch

Anlage - Gebietsimpressionen vom FFH-Gebiet „Dürkheimer Bruch“
(Quelle: M. Höllgärtner, Stand: 2008)



Charakteristischer Bestand des LRTs 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“ im Bruch



Hauptlebensraum von *Maculinea teleius*, Wiese innerhalb Obstanlage bei Erpolzheim