



Rheinland-Pfalz

STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
SÜD

NATURA 2000

Bewirtschaftungsplanentwurf

(BWP-2013-04-S)

FFH 6914-301 „Bienwaldschwemmfächer“

VSG 6914-401 „Bienwald und Viehstrichwiesen“

Anlage 6: Gebietsimpressionen

Bearbeitung:

Planungsbüro **Ber!G**

Ludwigstraße 40

76768 Berg (Pfalz)

Dipl.-Biol. Tom Schulte

Info@Beratung-Gutachten.de

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 1 Wiebelsbach (LRT 3260) mit bachbegleitendem Eichen-Hainbuchenwald (LRT 9160), Lebensraum des Mittelspechts



Foto 2 Mäanderschleife des naturnah fließenden Wiebelsbachs (LRT 3260) mit bachbegleitendem Eichen-Hainbuchenwald (LRT 9160), Lebensraum des Mittelspechts

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 3 Lichter Eichen-Hainbuchenwald (LRT 9160) im Frühjahrsaspekt



Foto 4 Stehendes Eichen-Totholz auf Windwurffläche mit Schlupflöchern des Heldbocks und mit Spechteinschlägen durch den Schwarzspecht

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 5 Abgängiger Altbuchenbestand (LRT 9110 - Hainsimsen-Buchenwald) mit Höhlen des Schwarzspechts westlich von Hagenbach



Foto 6 Randständige, absterbende Alteiche mit Schlupflöchern des Heldbocks

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 7 Brütender Ziegenmelker



Foto 8 Maßnahmenfläche des Naturschutzgroßprojekts zur Herstellung von Lichtwald in der Waldabteilung Bassershütte; Bruthabitat von Ziegenmelker und Baumpieper, Potenzialfläche für Heiderleche, Wendehals und Wiedehopf

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 9 Neu angelegte Jagdschneise; bei geeigneter Gestaltung der Ränder durch Lichtstellen und Verzicht auf eine Einsaat möglicher Lebensraum für Vogelarten des Lichtwalds



Foto 10 Lothar-Windwurffläche mit jagdlicher Nutzung; Bruthabitat von Ziegenmelker und Waldschnepfe; Maßnahmenfläche zum Erhalt der Lichtwald-Vogelarten

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 11 Offenhalten von Silbergrasrasen auf Binnendünen (LRT 2330) durch Ziegenbeweidung am Sandbuckel im westlichen Bienwald, auch als Lebensraum von Vogelarten des Lichtwalds



Foto 12 Gesprengter Westwallbunker mit Hohlräumen: Lebensraum der Wildkatze und potenzielles Überwinterungshabitat von Fledermäusen

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 13 Magere Flachlandmähwiesen (LRT 6510) im Viehstrich südlich von Freckenfeld



Foto 14 Rinderbeweidung im Viehstrich südlich von Minfeld

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 15 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf Großem Wiesenknopf



Foto 16 Durch doppelte Zäunung für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling entstandener Lebensraum zwischen Weideflächen

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 17 Männchen der Helm-Azurjungfer



Foto 18 Offener Wiesengraben im Viehstrich südlich von Freckenfeld: Lebensraum von Bitterling, Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Helmazurjungfer und Vogelazurjungfer sowie Gemeiner Flussmuschel

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 19 Panzergraben Schaidt



Foto 20 Durch Pferdebeweidung degenerierte Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) bei Büchelberg

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 21 Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) mit Aspekt bildendem Teufelsabbiss und Vorkommen des Großen Wiesenknopfs bei Wörth-Büchelberg



Foto 22 Borstgrasrasen (LRT 6230*), prioritärer FFH-Lebensraumtyp bei Büchelberg

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 23 Weibchen des Großen Feuerfalters



Foto 24 Störstelle im Grünland mit Vorkommen nichtsaurer Ampfer: Eiablage- und Larvalhabitat des Großen Feuerfalters

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 25 Wiesen und Hecken im Lautertal: Magere Flachlandmähwiesen (LRT 6510) im Komplex mit Nasswiesen und Heckenstrukturen: Lebensraum von Großem Feuerfalter, Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Neuntöter



Foto 26 Ungemähte Ausgrenzung: Reproduktionshabitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 27 Grüne Keiljungfer



Foto 28 Fließgewässer (LRT 3260): Fließgewässerdynamik mit Kolkbildung an der Lauter westlich von Scheibenhardt - Lebensraum von Eisvogel, Bachneunauge, Groppe und Grüner Keiljungfer

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 29 **Überschwemmte Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) in der Lauteraue: Lebensraum des Großen Feuerfalters und Nahrungshabitat der Grünen Keiljungfer**



Foto 30 **Moortümpel im Ried-Ried nordwestlich von Hagenbach: Laichhabitat von Kammolch, Moor- und Springfrosch**

Anlage 6 - Gebietsimpressionen



Foto 31 Nasse Ackerbrache im Lohbusch nordöstlich von Berg: Bruthabitat des Kiebitzes sowie Rasthabitat und mögliches Bruthabitat der Bekassine



Foto 32 Sandabbau zur Herstellung von Kalkstein nordöstlich von Berg