

Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Hochwald“



Abbildung 1: Dystrophes Stillgewässer (3160) im NSG Königsbachtal bei Neuhütten (Foto: CW, 2017)



Abbildung 2: Heidefragment (4030) entlang der Straße zwischen Börfink und Tranenweiher (Foto: CW, 2017)



Abbildung 3: Borstgrasrasen mit Arnika (*Arnica montana*) und Grünlicher Waldhyazinthe (*Platanthera chlorantha*) bei Tranenweiher (Foto: CW, 2017)



Abbildung 4: Blühaspekt der Berg-Mähwiese (6520) bei Einschiederhof (Foto: CW, 2017)



Abbildung 5: Übergangs- und Schwingrasenmoor (7140) im NSG Riedbruch, Lebensraum der arktischen Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) (Foto: CW, 2017)



Abbildung 6: Fuchs' Fingerwurz (*Dactylorhiza fuchsii*) im NSG Ochsenbruch (Foto: CW, 2017)



Abbildung 7: Übergangs- und Schwingrasenmoor (7140) im NSG Ochsenbruch (Foto: CW, 2017)



Abbildung 8: Übergangs- und Schwingrasenmoor (7140) mit großen Beständen des Königsfarn (*Osmunda regalis*) im NSG Hilchenbruch (Foto: CW, 2017)



Abbildung 9: Hainsimsen-Buchenwald (9110) bei BÖrfink (Foto: CW, 2017)



Abbildung 10: Braunscheckiger Perlmutterfalter (*Boloria selene*) im Borstgrasrasen-Bergwiesenkomplex bei Tranenweiher (Foto: CW, 2017)