

Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet „Obere Nahe“



Spitzfels südwestlich Kirnsulzbach



Typisches Vegetationsmosaik (Xerothermvegetation an Felsen, Eichen-Hainbuchenwälder und Bachufer-Vegetation) an der Nahe

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Überflutete Talaue (Grünland) im Hahnenbachtal nach einem Starkregenereignis im Juni 2013



Arten- und blütenreiche Grünlandgesellschaften bei Kirnsulzbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Blick ins Nahetal vom Spitzfels



Xerotherme Vegetationskomplexe nahe Kirnsulzbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Federgras als häufige Art der Felshänge



Wacholderheide bei Woppenroth

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Felsen am Rankenpocherberg nahe Fischbach



Grünlandkomplex am Rankenpocherberg bei Fischbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Stillgewässer südwestlich Nohen



Schieferhalde im Simmerbachtal

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Brand-Knabenkraut (*Orchis ustulata*) im Wiesenkomplex östlich Königsau



Artenreiche Xerothermvegetation an Felsen

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Obere Nahe“



Habitat Heckenwollafter bei Nahbollenbach



Überflutungen im Hahnenbachtal im Juni